

BOSTON



HOW TO CHOOSE STAINING MATERIALS: THE COMPLETE GUIDE



hall
MARINER GRES

INDUSTRIAL CHIC

L'INTESA STRAORDINARIA TRA LE
TINTE CALDE E FREDDI DEI FONDI,
L'ELEGANZA DEL DECORO SOFFIONE
ED IL CARATTERE INDUSTRIAL DEL
GEOMIX RENDONO LA COLLEZIONE
BOSTON L'IDEALE PER PROGETTARE
AMBIENTI INEDITI E RAFFINATI.

THE EXTRAORDINARY HARMONY BETWEEN
WARM AND COOL COLORS, THE ELEGANCE
OF THE DANDELION DECOR AND THE
INDUSTRIAL CHARACTER OF THE GEOMIX
MAKE BOSTON THE IDEAL COLLECTION TO
DESIGN NEW AND ELEGANT LOCATIONS.





DECORO SOFFIONI ICE
30x90






DESIGN BATHROOM








GEOMIX
30x90

RIGHE WHITE
30x90





12 WALL: Boston Decoro Soffioni White 30x90 cm

LOUNGE BAR



DECORO SOFFIONI WHITE

30x90


BOSTON

GRES PORCELLANATO – RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE – RECTIFIED
30x90 cm 12"x36" | Spessore / Thickness 8 mm / 0.31"



8000283 Boston White
30x90 12"x36"

5x **148**
10 Printings




8000280 Boston Ice
30x90 12"x36"

5x **148**
10 Printings



8000859 Boston Righe White *
30x90 12"x36"

5x **149**
10 Printings * **MIX**



8000857 Boston Righe Ice *
30x90 12"x36"

5x **149**
10 Printings * **MIX**




8000282 Boston Mud
30x90 12"x36"

5x **148**
10 Printings



8000279 Boston Grey
30x90 12"x36"

5x **148**
10 Printings



8000858 Boston Righe Mud *
30x90 12"x36"

5x **149**
10 Printings * **MIX**



8000856 Boston Righe Grey *
30x90 12"x36"

5x **149**
10 Printings * **MIX**

* **MIX**

I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

* Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

BOSTON

GRES PORCELLANATO – RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE – RECTIFIED
30x90 cm 12"x36" | Spessore / Thickness 8 mm / 0.31"



8000281 Boston Geomix *
30x90 12"x36"

5x **149**
3 Printings * **MIX**

* **MIX**

I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

* Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.



8000333 Boston Decoro Soffioni White
30x90 12"x36"

4x * **180**



8000332 Boston Decoro Soffioni Ice
30x90 12"x36"















4x * **180**


* Vendita tassativa a scatole complete Sale in full boxes only

* Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PEZZI/COLLO PIECES/BOX	MQ/COLLO SQM/BOX	KG/COLLO KG/BOX	COLLI/PALLET BOX/EUROPAL	MQ/PALLET SQM/EUROPAL	KG/PALLET KG/EUROPAL	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
30x90 Rettificato	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40	148
30x90 Geomix	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40	149
30x90 Righe	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40	149
30x90 Decoro Soffioni	8 mm	4	1,08	-	20	-	-	180 *

* Prezzo al pezzo - vendita tassativa a scatole complete | Price at piece - sale in full boxes only

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	BOSTON
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
 ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9
	DIN 51097	A
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V2



Boston Geomix 30x90 cm



©2024 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it

