

COOL



hall
MARINER GRES

THE EVOLUTION OF SPACE

LA COLLEZIONE COOL, DALLA SUPERFICIE MORBIDA E SPATOLATA, SI RIVELA UNO SCRIGNO PIENO DI COLORI E DECORI CHE SVELANO PARTICOLARI LUMINOSI NATI DALL'INCONTRO CON LA LUCE.

THE SOFT-AND-SPATULATE-SURFACE "COOL" RANGE REVEALS A CHEST FULL OF COLORS AND DECORS, WHICH UNVEIL SHINY PECULIARITIES, BORN FROM THE ENCOUNTER WITH THE LIGHT.



CIRCLE WINTER

30x90



WALL: Cool Ghost 30x90 cm | Cool Steel 30x90 cm | Cool Shadow 30x90 cm | Cool Almond 30x90 cm
Cool Coral 30x90 cm | Cool Ocean 30x90 cm | Cool Desert 30x90 cm | Cool Forest 30x90 cm
FLOOR: Cool Almond 60x60 cm



METROPOLITAN CHARME



WALL: Cool Ghost 30x90 cm | Cool Ocean 30x90 cm
FLOOR: Cool Steel 60x60 cm





CIRCLE AUTUMN
30x90

WALL: Cool Coral 30x90 cm | Cool Circle Autumn 30x90 cm **FLOOR:** Cool Steel 60x60 cm



HARMONIC
CONTRASTS

DECORO LEAF WINTER
30x90







DECORO LEAF AUTUMN
30x90



18 WALL: Cool Decoro Leaf Autumn 30x90 cm FLOOR: Cool Ocean 60x120 cm

URBAN LEAF



COOL

GRES PORCELLANATO – RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE – RECTIFIED
30x90 cm 12"x36" | Spessore / Thickness 8 mm / 0.31" R10



8000380 Cool Ghost
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings



8000376 Cool Almond
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings



8000383 Cool Steel
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings



8000382 Cool Shadow
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings

V2




8000379 Cool Forest
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings



8000378 Cool Desert
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings



8000381 Cool Ocean
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings




8000377 Cool Coral
30x90 12"x36"

5x **148**
8 Printings

GRES PORCELLANATO – RETTIFICATO / PORCELAIN STONEWARE – RECTIFIED
120x120 cm 48"x48" Spessore / Thickness 9 mm / 0.36"
60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24" - 30x60 cm 12"x24" Spessore / Thickness 9,5 mm / 0.38" R10 V2




Cool Ghost




Cool Steel



Cool Almond



Cool Shadow



Cool Ocean



8000401 Cool Circle Winter *
 30x90 12"x36"

5x **149**
 3 Printings * **MIX**



8000400 Cool Circle Autumn *
 30x90 12"x36"

5x **149**
 3 Printings * **MIX**



8000403 Cool Decoro Leaf Winter
 30x90 12"x36"

4x * **193**



8000402 Cool Decoro Leaf Autumn
 30x90 12"x36"

4x * **193**

* **MIX**
 I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
 Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

* Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
 Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

* Vendita tassativa a scatole complete | Sale in full boxes only

* Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
 Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PEZZI/COLLO PIECES/BOX	MQ/COLLO SQM/BOX	KG/COLLO KG/BOX	COLLI/PALLET BOX/EUROPAL	MQ/PALLET SQM/EUROPAL	KG/PALLET KG/EUROPAL	FASCIA PREZZO PRICE RANGE
30x90 Rettificato	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40	148
30x90 Circle	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40	149
30x90 Decoro Leaf	8 mm	4	1,08	-	20	-	-	193 *

* Prezzo al pezzo - vendita tassativa a scatole complete | Price at piece - sale in full boxes only

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	COOL
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A+B
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI AI37.1	V2



WALL: Cool Ocean 60x120 cm FLOOR: Cool Almond 60x120 cm



©2024 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it

