

MARINER

LAPIS



# LAPIS



OLEUM 40x40 | 20x20 | MOSAICO BURATTATO



---

## MATERICO

Un prodotto altamente versatile, che sprigiona tutto il suo fascino sia in interno che in esterno. Protagoniste assolute le textures che richiamano in chiave design l'autenticità primigenia della roccia.

An extremely versatile product, which unleash all its charm, both indoor and outdoor. The absolute protagonists are the textures, which recall the primigenial authenticity of the stone, in a designer way.

---



AURUM 20x40 | 20x20  
OLEUM 40x60 | 40x40 | 20x40 | 20x20







“ Sedere in un giardino è un sogno, il sogno della quiete e del riposo dopo il lavoro compiuto di un giorno, dopo il lavoro compiuto di un anno, dopo il lavoro compiuto di tutta una vita.”

Gabriele Tergit

“Sitting in a garden is a dream, a dream of quiet and relax after a long day, year, even lifetime of work.”

Gabriele Tergit









NUBILUM 40x40 I 20x40  
NUBILUM MOSAICO BURATTATO  
ALBA 20x40



COCTUM 40x60 | 20x40 | 20x20

COCTUM 40x60 | 40x40 | 20x20



“ Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente giocare con i vostri capelli. ”


Khalil Gibran

“Do not forget: Earth is delighted when it feels your bare feet, and Winds intensely desire to play with your hair.”

Khalil Gibran


# FORMATI

INK-JET  
DIGITAL TECHNOLOGY  
V2



IN

OUT NO OLEUM E ALBA



ALBA

AURUM

COCTUM

NUBILUM

OLEUM

## LAPIS

40x60 16"x24"	4x <b>R10</b>	40x60 16"x24"	4x <b>R11</b>
<b>8000576</b> Alba	148	<b>8000578</b> Aurum GRIP	148
<b>8000577</b> Aurum	148	<b>8000580</b> Coctum GRIP	148
<b>8000579</b> Coctum	148	<b>8000582</b> Nubilum GRIP	148
<b>8000581</b> Nubilum	148		
<b>8000583</b> Oleum	148		

40x40 16"x16"	7x <b>R10</b>	40x40 16"x16"	7x <b>R11</b>
<b>8000568</b> Alba	148	<b>8000570</b> Aurum GRIP	148
<b>8000569</b> Aurum	148	<b>8000572</b> Coctum GRIP	148
<b>8000571</b> Coctum	148	<b>8000574</b> Nubilum GRIP	148
<b>8000573</b> Nubilum	148		
<b>8000575</b> Oleum	148		

20x40 8"x16"	13x <b>R10</b>	20x40 8"x16"	13x <b>R11</b>
<b>8000560</b> Alba	148	<b>8000562</b> Aurum GRIP	148
<b>8000561</b> Aurum	148	<b>8000564</b> Coctum GRIP	148
<b>8000563</b> Coctum	148	<b>8000566</b> Nubilum GRIP	148
<b>8000565</b> Nubilum	148		
<b>8000567</b> Oleum	148		

20x20 8"x8"	26x <b>R10</b>	20x20 8"x8"	26x <b>R11</b>
<b>8000552</b> Alba	148	<b>8000554</b> Aurum GRIP	148
<b>8000553</b> Aurum	148	<b>8000556</b> Coctum GRIP	148
<b>8000555</b> Coctum	148	<b>8000558</b> Nubilum GRIP	148
<b>8000557</b> Nubilum	148		
<b>8000559</b> Oleum	148		

16





20



40



80




## SCATOLA MIX

MODULO MIX PAG 30

2 pcs 40x60 - 1 pc 40x40 2 pcs 20x40 - 4 pcs 20x20	<b>R10</b>
<b>8000592</b> Scatola MIX Alba	154
<b>8000593</b> Scatola MIX Aurum	154
<b>8000595</b> Scatola MIX Coctum	154
<b>8000597</b> Scatola MIX Nubilum	154
<b>8000599</b> Scatola MIX Oleum	154

2 pcs 40x60 - 1 pc 40x40 2 pcs 20x40 - 4 pcs 20x20	<b>R11</b>
<b>8000594</b> Scatola MIX Aurum GRIP	154
<b>8000596</b> Scatola MIX Coctum GRIP	154
<b>8000598</b> Scatola MIX Nubilum GRIP	154

1 BOX



## MOSAICO

30x30 12"x12" \*

<b>8000600</b> Mosaico Burattato Alba	43
<b>8000601</b> Mosaico Burattato Aurum	43
<b>8000602</b> Mosaico Burattato Coctum	43
<b>8000603</b> Mosaico Burattato Nubilum	43
<b>8000604</b> Mosaico Burattato Oleum	43




\* Vendita tassativa a scatole complete. Ordine minimo 30 scatole / colore (1 pallet completo). Sale in full boxes only. Minimum order 30 boxes / color (1 full pallet).

## PEZZI SPECIALI

Disponibili in tutti i colori Available in all colors



**Battiscopa Digitale**  
Skirting  
5x60 2"x24"  
14x **R10**  
30



**El. a Elle Monolitico R11**  
Monolithic L Element  
15x30x4 6"x12"x1.6"  
8x **R11**  
61 \*



Guarda la tabella completa dei pezzi speciali sul sito. View the complete special trims tabel at website.

\* Vendita su ordinazione. Available upon request.

si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
40x60 16"x24" Natural <b>R10 - R11</b>	4	0,96	18,6	60	57,6	1120	148
40x40 16"x16" Natural <b>R10 - R11</b>	7	1,12	20,2	52	58,24	1060	148
20x40 8"x16" Natural <b>R10 - R11</b>	13	1,04	20,3	45	46,8	920	148
20x20 8"x8" Natural <b>R10 - R11</b>	26	1,04	18,3	60	62,4	110	148
Scatola MIX <b>R10 - R11</b>	9	0,96	17,6	30	28,8	527	154

# MODULI




**MODULO 1** 17% MQ 20x40 8"x16" | 33% MQ 40x40 16"x16" | 50% MQ 40x60 16"x24

si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint

**MODULO 2** 9% MQ 20x20 8"x8" | 36% MQ 40x40 16"x16" | 55% MQ 40x60 16"x24

si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint

# MODULI




**MODULO 3** 9% MQ 20x20 8"x8" | 18% MQ 20x40 8"x16" | 18% MQ 40x40 16"x16" | 55% MQ 40x60 16"x24"  
si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint



**MODULO 4** 11% MQ 20x20 8"x8" | 11% MQ 20x40 8"x16" | 44,50% MQ 40x40 16"x16" | 33,50% MQ 40x60 16"x24"  
si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint
















# MODULO MIX

# CARATTERISTICHE TECNICHE




**MODULO MIX 17% MQ 20x20 8"x8" | 17% MQ 20x40 8"x16" | 17% MQ 40x40 16"x16" | 49% MQ 40x60 16"x24" = 1 BOX**  
**si consiglia posa con fuga 3/4 mm | suggested laying with 3/4 mm joint | pose conseillée avec 3/4 mm de joint**

## NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	LAPIS	
		Natural	Grip
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH		CONFORME / IN ACCORDANCE	
SPESORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
 RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5.7+5.9) X 10 <sup>-6</sup> /°C	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	MIN. CLASS B LB HB
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B	A+B+C
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40	>0.40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42	>0.42
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A <sub>1</sub> EL/A1	
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V2	





PARITÀ • ENERGIA • SICUREZZA • QUALITÀ • AMBIENTE



MARINER

©2023 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia  
Tel. +39 0536.858266 Email [info@cermariner.it](mailto:info@cermariner.it) [www.cermariner.it](http://www.cermariner.it)

