

MARINER

DOVER



DOVER



ELEGANZA PRIMORDIALE

La collezione Dover combina l'eleganza naturale e la forza vulcanica delle isole Atlantiche, offrendo un autentico effetto pietra in cinque tonalità e finiture per interni ed esterni, con variazioni cromatiche e venature uniche per un fascino senza tempo.

The Dover collection combines the natural elegance and volcanic strength of the Atlantic islands, offering an authentic stone effect in five shades and finishes for both interiors and exteriors, with unique color variations and veining for a timeless appeal.



WALL DOVER MOSAICO 5x5 DARK 30x30
FLOOR DOVER DARK 60x120

WALL DOVER DARK 30x60
FLOOR DOVER DARK 60x60 - 30x60



WALL DOVER MOSAICO 5x5 HAVANA 30x30
FLOOR DOVER HAVANA 60x60



WALL DOVER HAVANA 10x30
FLOOR DOVER HAVANA 60x120





FLOOR DOVER BEIGE R11
60x60 - 30x60



WALL DOVER MOSAICO ESAGONA BEIGE 29x25
FLOOR DOVER BEIGE 60x120



FLOOR DOVER ANTRACITE R11
60x120



WALL DOVER ANTRACITE
10x30
FLOOR DOVER ANTRACITE
60x60



FLOOR DOVER WHITE R11 60x120




WALL DOVER WHITE 60x120
FLOOR DOVER WHITE 60x60 - 30x60 - 30x30




FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3



IN R10

OUT R11



WHITE

BEIGE

HAVANA

ANTRACITE

DARK

GRES PORCELLANATO SMALTATO | GLAZED PORCELAIN TILE
 60x120 24"x48" RETTIFICATO | RECTIFIED · R10/R11 ± 9,5 mm
 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 4"x12" RETTIFICATO | RECTIFIED · R10 ± 9 mm
 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" · R11 ± 9 mm

DOVER

60x120 24"x48"	R10	60x120 24"x48"	R11
8004278 White Rettificato	149	8004282 White Rettificato	149
8004280 Beige Rettificato	149	8004283 Beige Rettificato	149
8004277 Antracite Rettificato	149	8004281 Antracite Rettificato	149
8004279 Havana Rettificato	149		
8004276 Dark Rettificato	149		

60x60 24"x24"	R10	60x60 24"x24"	R11
8004286 White Rettificato	130	8004290 White Rettificato	130
8004288 Beige Rettificato	130	8004291 Beige Rettificato	130
8004285 Antracite Rettificato	130	8004289 Antracite Rettificato	130
8004287 Havana Rettificato	130		
8004284 Dark Rettificato	130		

30x60 12"x24"	R10	30x60 12"x24"	R11
8004294 White Rettificato	130	8004298 White Rettificato	130
8004296 Beige Rettificato	130	8004299 Beige Rettificato	130
8004293 Antracite Rettificato	130	8004297 Antracite Rettificato	130
8004295 Havana Rettificato	130		
8004292 Dark Rettificato	130		

30x30 12"x12" *	R10
8004302 White Rettificato	147
8004304 Beige Rettificato	147
8004301 Antracite Rettificato	147
8004303 Havana Rettificato	147
8004300 Dark Rettificato	147

10x30 4"x12" *	R10
8004307 White Rettificato	169
8004309 Beige Rettificato	169
8004306 Antracite Rettificato	169
8004308 Havana Rettificato	169
8004305 Dark Rettificato	169

12

11

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.



MOSAICI

Mosaico 5x5 su Rete 30x30 12"x12" *	11x R10
8004312 White	35
8004314 Beige	35
8004311 Antracite	35
8004313 Havana	35
8004310 Dark	35

Mosaico Esagona su Rete 29x25 11.5"x10" *	6x R10
8004317 White	82
8004319 Beige	82
8004316 Antracite	82
8004318 Havana	82
8004315 Dark	82

* Vendita tassativa a scatole complete.
Disponibile su ordinazione con un minimo di
3 settimane. Sold by full boxes only. Available
on demand with, at least, a 3 weeks waiting.


* Vendita tassativa a scatole complete.
Disponibile su ordinazione con un minimo di
3 settimane. Sold by full boxes only. Available
on demand with, at least, a 3 weeks waiting.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BATTISCOPIA





Battiscopa digitale Skirting 6x60 2.4"x24"	15x
8004322 White	30
8004324 Beige	30
8004321 Antracite	30
8004323 Havana	30
8004320 Dark	30



GRADINI E ANGOLARI *

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.


Gradino Lineare Costa Retta Step 33x120x3 13"x48"x1.2"	2x
8004336 White	189
8004338 Beige	189
8004335 Antracite	189
8004337 Havana	189
8004334 Dark	189
Angolare Costa Retta Corner Step DX 33x120x3 13"x48"x1.2"	2x
8004341 White	190
8004343 Beige	190
8004340 Antracite	190
8004342 Havana	190
8004339 Dark	190
Angolare Costa Retta Corner Step SX 33x120x3 13"x48"x1.2"	2x
8004346 White	190
8004348 Beige	190
8004345 Antracite	190
8004347 Havana	190
8004344 Dark	190
Angolare Costa Retta Corner Step DX/SX 33x120x3 13"x48"x1.2"	2x
8004351 White	204
8004353 Beige	204
8004350 Antracite	204
8004352 Havana	204
8004349 Dark	204



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rectified R10 /R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00	149
60x60 24"x24" Rectified R10 /R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00	130
30x60 12"x24" Rectified R10 /R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	130
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	147
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80	169

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	DOVER	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / COMPLIANT	
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / COMPLIANT	
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / COMPLIANT	
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / COMPLIANT	
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / COMPLIANT	
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / COMPLIANT	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	
RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5	
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7+5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION DUE OF EXPANSION DUE TO HUMIDITY	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
	DIN 51097	A+B	A+B+C
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40	
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V3	



PARITÀ • ENERGIA • SICUREZZA • QUALITÀ • AMBIENTE



©2025 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it

