

MARINER

STORICA



STORICA



MATERIA CHE RACCONTA

Una collezione in pietra multiformato che unisce la luminosità di Ostuni al calore del tufo. Superfici materiche, ricche di sfumature e imperfezioni autentiche, per ambienti contemporanei dal sapore vissuto. Non replica il passato: lo reinventa.

A multi-format stone collection that blends the brightness of Ostuni with the warmth of tuff. Textured surfaces rich in natural shades and authentic imperfections, for contemporary spaces with a lived-in feel. It doesn't replicate the past – it reinvents it.

STORICA BIANCO
MODULO PATTERN 9
20x40 - 20x20









STORICA GRIGIO
MODULO PATTERN 4
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20

STORICA GRIGIO RII
40x60



STORICA GRIGIO
MODULO PATTERN 8
40x60 - 40x40





STORICA BEIGE
MODULO PATTERN 3
40x60 - 40x40
20x40 - 20x20

STORICA BEIGE
MODULO PATTERN 5
40x60 - 40x40 - 20x20





STORICA BEIGE
MODULO PATTERN 2
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20



STORICA BEIGE
40x60 - 40x40 - 20x40 - 20x20

FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY

GRES PORCELLANATO SMALTATO | GLAZED PORCELAIN TILE

40x60 16"x24" 40x40 16"x16" 20x40 8"x16" 20x20 8"x8" NATURAL R10 ± 9,5 mm | 40x60 16"x24" NATURAL R11 ± 9,5 mm

STORICA

40x60 16"x24" Natural

4x  R10

8004971	Beige	124
8004969	Bianco	124
8004970	Grigio	124

40x60 16"x24" Natural

4x  R11

8004974	Beige	124
8004972	Bianco	124
8004973	Grigio	124



12 Printings

40x40 16"x16" Natural

6x  R10

8004977	Beige	124
8004975	Bianco	124
8004976	Grigio	124



16 Printings

20x40 8"x16" Natural

13x  R10

8004980	Beige	124
8004978	Bianco	124
8004979	Grigio	124



18 Printings

20x20 8"x8" Natural

26x  R10

8004983	Beige	124
8004981	Bianco	124
8004982	Grigio	124



19 Printings

SCATOLA MIX - MULTIFORMAT MIX BOX 9x

Natural

9x  R10

8004986	Beige Mix	143
8004984	Bianco Mix	143
8004985	Grigio Mix	143

40x60 16"x24"

2x 

40x40 16"x16"

1x 

20x40 8"x16"

2x 

20x20 8"x8"

4x 

BEIGE

BIANCO

GRIGIO

V3 VARIAZIONE MODERATA VARIATION MODERATE VARIATION



PEZZI SPECIALI

Battiscopa Digitale Skirting
5x60 2"x24"

- 8004989

Beige

30
- 8004987

Bianco

30
- 8004988

Grigio

30

El. a Elle Lineare Monolitico Monolithic L Element
15x30x4 6"x12"x1.6"

- 8004992

Beige

61

*
- 8004990

Bianco

61

*
- 8004991

Grigio


61

*


* Vendita su ordinazione. Available upon request.

	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
40x60 16"x24" Natural R10/R11	4	0,96	18,40	60	57,60	1100,00	124
40x40 16"x16" Natural R10	6	0,96	19,34	64	61,44	1238,00	124
20x40 8"x16" Natural R10	13	1,04	20,30	45	46,80	920,00	124
20x20 8"x8" Natural R10	26	1,04	18,70	60	62,40	1180,00	124
Scatola Mix Natural R10	9	0,96	17,60	30	28,80	527,00	143


SUGGERIMENTI DI POSA LAYING SUGGESTIONS




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	1	9	2,30
40x40	1	36	2,30
40x60	1	55	2,30




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	2	9	1,92
20x40	2	18	1,92
40x40	1	18	1
40x60	2	55	1,92




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	4	11	2,76
20x40	2	11	1,38
40x40	4	44,5	2,76
40x60	2	33,5	1,38




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	4	17	4,16
20x40	2	17	2,08
40x40	1	17	1,04
40x60	2	49	2,08




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	2	16,66	4,16
40x40	1	33,33	2,08
40x60	1	50	2,08




formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	2	50	12,5
20x40	1	50	6,25



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	2	33	8,33
20x40	2	67	8,33



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	1	33	8,33
20x40	1	67	8,33



formati sizes	pz/modulo	%/mq	pz/mq
20x20	2	20	5
20x40	4	80	10

Si consiglia posa con fuga 3/4 mm Suggested laying with 3/4 mm joint

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features		Norma Norm	STORICA	
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / COMPLIANT	
	SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / COMPLIANT	
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / COMPLIANT	
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / COMPLIANT	
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / COMPLIANT	
	ASPETTO / ASPECT		CONFORME / COMPLIANT	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5	
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION DUE OF EXPANSION DUE TO HUMIDITY	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m	
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10	R11
		DIN 51097	A+B	A+B+C
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40	
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42	
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1	
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	ANSI A137.1	V3	

