

RIVER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it - www.cereuro.it

EURO






RIVER

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INDOOR R10





WALL/ FLOOR
OYSTER 60x120 24"x48"

OYSTER

WALL/ FLOOR
60x120 24"x48"



CHAMPAGNE

WALL/FLOOR 60x120 24"x48"



WALL CHAMPAGNE 10x30 4"x12"
FLOOR CHAMPAGNE 60x120 24"x48"

CHAMPAGNE

WALL MOSAICO 5x5 30x30 12"x12"
FLOOR 60x120 24"x48"



PEARL

WALL

10x30 4"x12"

FLOOR

60x120 24"x48"



PEARL

WALL/ FLOOR
60x120 24"x48"



WALL 60x120 24"x48" | MOS. ESAGONA 29x25 11.5"x10"
FLOOR 60x120 24"x48"

GAMMA RIVER

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V2 VARIAZIONE MINIMA SLIGHT VARIATION



PEARL



OYSTER



CHAMPAGNE




FORMATI . SIZES

60x120 24"x48"



Rectified
± 9,5 mm R10
2x 118 **MQ**
8004699 PEARL
8004700 OYSTER
8004701 CHAMPAGNE

60x60 24"x24"



Rectified
± 9 mm R10
3x 102 **MQ**
8004696 PEARL
8004697 OYSTER
8004698 CHAMPAGNE

30x60 12"x24"



Rectified
± 9 mm R10
6x 102 **MQ**
8004693 PEARL
8004694 OYSTER
8004695 CHAMPAGNE

30x30 12"x12"



Rectified
± 9 mm R10
12x 110 **MQ** *
8004941 PEARL
8004942 OYSTER
8004943 CHAMPAGNE

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

10x30 4"x12"



Rectified
± 9 mm R10
32x 150 **MQ** *
8004944 PEARL
8004945 OYSTER
8004946 CHAMPAGNE

* Vendita su ordinazione.
Available upon request.

GAMMA RIVER

DECORI DECORS


30x30 12"x12"



Mosaico 5x5 su Rete
Rectified
± 9 mm R10
11x 14 **PZ** *
8004947 PEARL
8004948 OYSTER
8004949 CHAMPAGNE

* Vendita tassativa a scatole
complete. Disponibile su ordinazione
con un minimo di 3 settimane. Sold by
full boxes only. Available on demand
with, at least, a 3 weeks waiting.

29x25 11.5"x10"



Mosaico Esagona su rete
Rectified
± 9 mm R10
6x 42 **PZ** *
8004965 PEARL
8004966 OYSTER
8004967 CHAMPAGNE


* Vendita tassativa a scatole
complete. Disponibile su ordinazione
con un minimo di 3 settimane. Sold by
full boxes only. Available on demand
with, at least, a 3 weeks waiting.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING
6x60 2.4"x24"
8004950 PEARL
8004951 OYSTER
8004952 CHAMPAGNE

14 **PZ**
15x



Gradino Lineare Costa Retta
STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8004953 PEARL
8004954 OYSTER
8004955 CHAMPAGNE

250 **PZ**
2x



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8004956 PEARL
8004957 OYSTER
8004958 CHAMPAGNE

263 **PZ**
2x

Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8004959 PEARL
8004960 OYSTER
8004961 CHAMPAGNE

263 **PZ**
2x

Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP *
33x120x3 13"x48"x1.2"
8004962 PEARL
8004963 OYSTER
8004964 CHAMPAGNE

289 **PZ**
2x

* Disponibile solo su ordinazione . Available on demand

RIVER	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30x30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G** Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features	Norma Norm	RIVER
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		CONFORME IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		CONFORME IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT	UNI EN ISO 10545-3	CONFORME IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH		≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE		0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MINIMO CLASSE B MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
	C.o.F.B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1

